

ALLEGATO I

PARTE A

Prodotti ⁽¹⁾ di origine vegetale ⁽²⁾ da sottoporre a campionamento nel 2027, 2028 e 2029

2027	2028	2029
(b)	(c)	(a)
(0151000) Uve da tavola ⁽¹⁾	(0130010) Mele ⁽¹⁾	(0110020) Arance dolci ⁽¹⁾
(0163020) Banane ⁽¹⁾	(0152000) Fragole ⁽¹⁾	(0130020) Pere ⁽¹⁾
(0110010) Pompelmi ⁽¹⁾	(0140030) Pesche, comprese le pesche noci e ibridi simili ⁽¹⁾	(0162010) Kiwi ⁽¹⁾
(0231030) Melanzane ⁽¹⁾	Vino (rosso o bianco) da (0151020) uve da vino (in mancanza di fattori di trasformazione specifici per il vino, gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati per il vino)	(0241020) Cavolfiori ⁽¹⁾
(0241010) Cavoli broccoli ⁽¹⁾	(0251020) Lattughe ⁽¹⁾	(0220020) Cipolle ⁽¹⁾
(0233010) Meloni ⁽¹⁾	(0242020) Cavoli cappucci ⁽¹⁾	(0213020) Carote ⁽¹⁾
(0280010) Funghi coltivati ⁽¹⁾	(0231010) Pomodori ⁽¹⁾	(0211000) Patate ⁽¹⁾
(0231020) Peperoni ⁽¹⁾	(0252010) Spinaci ⁽¹⁾	(0300010) Fagioli (secchi) ⁽¹⁾
(0500090) Chicchi di frumento ⁽²⁾	(0500050) Chicchi di avena ⁽²⁾ ⁽³⁾	(0500070) Chicchi di segale ⁽²⁾
Olio di oliva vergine da (0402010) olive da olio (in mancanza di un fattore di trasformazione specifico per l'olio, gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati)	(0500010) Chicchi d'orzo ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	(0500060) Riso bruno (riso decorticato), definito come riso in seguito all'asportazione delle glumelle dal risone ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Si devono analizzare prodotti non trasformati. In caso di prodotti sottoposti a campionamento in stato congelato deve essere indicato un fattore di trasformazione, se del caso.

⁽²⁾ In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di segale, frumento, avena od orzo, è possibile analizzare anche la farina integrale di segale, frumento, avena od orzo indicando un fattore di trasformazione.

⁽³⁾ In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di avena, la parte del numero di campioni di chicchi di avena richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi d'orzo con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi di avena e un aumento proporzionale del numero di campioni di chicchi d'orzo.

⁽⁴⁾ In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi d'orzo, la parte del numero di campioni di chicchi d'orzo richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi di avena con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi d'orzo e un aumento proporzionale del numero di campioni di chicchi di avena.

⁽⁵⁾ Se del caso, è possibile analizzare anche grani di riso brillato. È necessario comunicare se si è analizzato il riso decorticato o il riso brillato. Se si è analizzato il riso brillato è necessario indicare un fattore di trasformazione.

⁽¹⁾ Codici di prodotto conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005.

⁽²⁾ Le parti dei prodotti grezzi cui si applicano gli LMR devono essere analizzate per il prodotto principale del gruppo o del sottogruppo quale figurante nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, salvo indicazione contraria.

PARTE B

Prodotti ⁽³⁾ di origine animale ⁽⁴⁾ da sottoporre a campionamento nel 2027, 2028 e 2029

2027	2028	2029
(d)	(e)	(f)
(1012020) Grasso bovino ⁽¹⁾ ⁽²⁾	(1020010) Latte vaccino ⁽³⁾	(1016020) Grasso di pollame ⁽¹⁾ ⁽²⁾
(1030010) Uova di gallina ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	(1011020) Grasso suino ⁽¹⁾ ⁽²⁾	(1012030) Fegato bovino ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Si devono analizzare prodotti non trasformati. In caso di prodotti sottoposti a campionamento in stato congelato deve essere indicato un fattore di trasformazione, se del caso.

⁽²⁾ La carne può anche essere sottoposta a campionamento conformemente alla tabella 3 dell'allegato della direttiva 2002/63/CE della Commissione.

⁽³⁾ Devono essere analizzati il latte fresco (non trasformato) come pure il latte congelato, pastorizzato, riscaldato, sterilizzato o filtrato.

⁽⁴⁾ Devono essere analizzate uova intere senza il guscio.

PARTE C

Combinazioni di residui di antiparassitario/prodotto da analizzare nei/sui prodotti di origine vegetale

	2027	2028	2029	Osservazioni
2,4-D	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2027 solo in e su pompelmi, uve da tavola, melanzane e cavoli broccoli; nel 2028 in e su pesche, lattughe e pomodori; nel 2029 in e su arance dolci, kiwi, pere, cavolfiori, riso bruno e fagioli secchi.
2-Fenilfenolo	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2027 solo in e su pompelmi e banane; nel 2028 in e su fragole; nel 2029 in e su arance dolci, carote, pere, segale e riso bruno.
4-CPA	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2027 solo in e su melanzane, meloni, peperoni e funghi coltivati; nel 2028 in e su fragole; nel 2029 in e su pere.
Abamectina	(b)	(c)	(a)	
Acefato	(b)	(c)	(a)	
Acetamiprid	(b)	(c)	(a)	
Aclonifen			(a)	Da analizzare nel 2029 solo in e su carote.
Acrinatrina	(b)	(c)	(a)	
Aldicarb	(b)	(c)	(a)	
Aldrin e dieldrin	(b)	(c)	(a)	
Ametoctradin	(b)	(c)	(a)	
Azadiractina	(b)	(c)	(a)	
Azinfos-metile	(b)	(c)	(a)	

⁽³⁾ Codici di prodotto conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005.

⁽⁴⁾ Le parti dei prodotti grezzi cui si applicano gli LMR devono essere analizzate per il prodotto principale del gruppo o del sottogruppo quale figurante nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, salvo indicazione contraria.

	2027	2028	2029	Osservazioni
Azossistrobina	(b)	(c)	(a)	
Benzalconio cloruro	(b)	(c)	(a)	
Bifentrin	(b)	(c)	(a)	
Bifenil	(b)	(c)	(a)	
Bitertanolo	(b)	(c)	(a)	
Boscalid	(b)	(c)	(a)	
Ione bromuro			(a)	Da analizzare nel 2029 solo in e su riso bruno e fagioli secchi.
Bromopropilato	(b)	(c)	(a)	
Bupirinato	(b)	(c)	(a)	
Buprofezin	(b)	(c)	(a)	
Captano	(b)	(c)	(a)	
Carbaril	(b)	(c)	(a)	
Carbendazim e benomil	(b)	(c)	(a)	
Carbofurano	(b)	(c)	(a)	
Clorantraniliprololo	(b)	(c)	(a)	
Clorati	(b)	(c)	(a)	
Clorfenapir	(b)	(c)	(a)	
Clormequat	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2027 solo in e su uve da tavola, funghi coltivati e frumento; nel 2028 in e su fragole, cavoli cappucci, avena e orzo; nel 2029 in e su patate, cavolfiori, carote, pere, segale, riso bruno e fagioli secchi.
Clorotalonil	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2027 solo in e su meloni, uve da tavola, banane e melanzane; nel 2028 in e su pesche, fragole, pomodori e lattughe; nel 2029 in e su pere, kiwi, patate e fagioli secchi.
Clorprofam	(b)	(c)	(a)	
Clorpirifos	(b)	(c)	(a)	
Clorpirifos metile	(b)	(c)	(a)	
Clofentezina	(b)	(c)	(a)	
Clopiralid	(b)	(c)		Da analizzare nel 2027 solo in e su uve da tavola, cavoli broccoli e funghi coltivati; nel 2028 in e su pesche, cavoli cappucci, spinaci e avena.
Clothianidin	(b)	(c)	(a)	
Composti del rame	(b)	(c)	(a)	
Cyantraniliprole	(b)	(c)	(a)	
Ciazofamid	(b)	(c)	(a)	

	2027	2028	2029	Osservazioni
Ciflufenamid	(b)	(c)	(a)	
Cyflumetofen	(b)	(c)	(a)	
Ciflutrin	(b)	(c)	(a)	
Cimoxanil	(b)	(c)	(a)	
Cipermetrina	(b)	(c)	(a)	
Ciproconazolo	(b)	(c)	(a)	
Ciprodinil	(b)	(c)	(a)	
Ciromazina	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2027 solo in e su melanzane, peperoni, meloni e funghi coltivati; nel 2028 in e su lattughe e pomodori; nel 2029 in e su patate, cipolle, carote e fagioli secchi.
Deltametrina	(b)	(c)	(a)	
Diazinon	(b)	(c)	(a)	
Diclorvos	(b)	(c)	(a)	
Dicloran	(b)	(c)	(a)	
Dicofol	(b)	(c)	(a)	
Cloruro di didecildimetilammonio	(b)	(c)	(a)	
Dietofencarb	(b)	(c)	(a)	
Difenoconazolo	(b)	(c)	(a)	
Diflubenzuron	(b)	(c)	(a)	
Dimetoato	(b)	(c)	(a)	
Dimetomorf	(b)	(c)	(a)	
Diniconazolo	(b)	(c)	(a)	
Difenilammina	(b)	(c)	(a)	
Ditianon	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2027 solo in e su uve da tavola; nel 2028 in e su mele, pesche e fragole; nel 2029 in e su pere.
Ditiocarbammati	(b)	(c)	(a)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, olio d'oliva, vino e cipolle.
Dodina	(b)	(c)	(a)	
Emamectina benzoato B1a, espressa in emamectina	(b)	(c)	(a)	
Endosulfan	(b)	(c)	(a)	
Epossiconazolo	(b)	(c)	(a)	
Etefon	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2027 solo in e su pompelmi, meloni, peperoni, frumento e uve da tavola; nel 2028 in e su mele, pesche, pomodori, orzo e vino; nel 2029 in e su arance dolci e pere.

	2027	2028	2029	Osservazioni
Etion	(b)	(c)	(a)	
Etirimol	(b)	(c)	(a)	
Etofenprox	(b)	(c)	(a)	
Etossazolo	(b)	(c)	(a)	
Ossido di etilene			(a)	Da analizzare nel 2029 in e su fagioli secchi e riso bruno.
Famoxadone	(b)	(c)	(a)	
Fenamidone	(b)	(c)	(a)	
Fenamifos	(b)	(c)	(a)	
Fenarimol	(b)	(c)	(a)	
Fenazaquin	(b)	(c)	(a)	
Fenbuconazolo	(b)	(c)	(a)	
Fenbutatin ossido	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2027 solo in e su pompelmi e uve da tavola; nel 2028 in e su mele, fragole e pesche; nel 2029 in e su arance dolci e pere.
Fenexamide	(b)	(c)	(a)	
Fenitrothion	(b)	(c)	(a)	
Fenoxicarb	(b)	(c)	(a)	
Fenpropatrin	(b)	(c)	(a)	
Fenpropidin	(b)	(c)	(a)	
Fenpropimorf	(b)	(c)	(a)	
Fenpirazamina	(b)	(c)	(a)	
Fenpirossimato	(b)	(c)	(a)	
Fention	(b)	(c)	(a)	
Fenvalerate	(b)	(c)	(a)	
Fipronil	(b)	(c)	(a)	
Flonicamid	(b)	(c)	(a)	
Fluazifop-P	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2027 solo in e su melanzane, cavoli broccoli e peperoni; nel 2028 in e su fragole, cavoli cappucci e spinaci; nel 2029 in e su pere, cavolfiori, fagioli secchi, patate, carote e cipolle.
Flubendiamide	(b)	(c)	(a)	
Fludioxonil	(b)	(c)	(a)	
Flufenoxuron	(b)	(c)	(a)	
Fluopicolide	(b)	(c)	(a)	
Fluopyram	(b)	(c)	(a)	
Flupyradifurone	(b)	(c)	(a)	
Fluquinconazolo	(b)	(c)	(a)	

	2027	2028	2029	Osservazioni
Flusilazolo	(b)	(c)	(a)	
Flutriafol	(b)	(c)	(a)	
Fluxapyroxad	(b)	(c)	(a)	
Folpet	(b)	(c)	(a)	
Formetanato	(b)	(c)	(a)	
Fosetil-Al	(b)	(c)	(a)	Conformemente al regolamento (UE) 2024/2619 della Commissione ⁽¹⁾ , la definizione di residuo ai fini dell'applicazione della normativa è stata modificata per le tre sostanze attive da «Fosetil-Al (somma di fosetil, acido fosfonico e loro sali, espressa in fosetil)» a «acido fosfonico e suoi sali, espressi in acido fosfonico». Pertanto i residui di fosetil non sono presi in considerazione e l'LMR si applica per il suo metabolita acido fosfonico.
Fostiazate	(b)	(c)	(a)	
Glufosinato-ammonio	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2027 solo in e su uve da tavola, banane e funghi coltivati; nel 2028 in e su pesche, fragole, cavoli cappucci, mele e lattughe; nel 2029 in e su pere, patate, kiwi, riso bruno e fagioli secchi.
Glifosato	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2027 solo in e su funghi coltivati, uve da tavola, pompelmi, melanzane e frumento; nel 2028 in e su mele, pesche, fragole, cavoli cappucci, lattughe, vino, spinaci, avena e orzo; nel 2029 in e su pere, kiwi, fagioli secchi, riso bruno, segale, carote e arance dolci.
Alossifop incluso alossifop-P	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2027 solo in e su cavoli broccoli e frumento; nel 2028 in e su fragole e cavoli cappucci; nel 2029 in e su pere, patate, carote, cavolfiori, cipolle e fagioli secchi.
Esaconazolo	(b)	(c)	(a)	
Exitiazox	(b)	(c)	(a)	
Imazalil	(b)	(c)	(a)	
Imidacloprid	(b)	(c)	(a)	
Indoxacarb	(b)	(c)	(a)	
Iprodione	(b)	(c)	(a)	
Iprovalicarb	(b)	(c)	(a)	
Isocarbofos	(b)	(c)	(a)	
Isofetamid	(b)	(c)	(a)	
Isoprotiolano			(a)	Da analizzare nel 2029 solo in e su riso bruno.

	2027	2028	2029	Osservazioni
Kresoxim-metile	(b)	(c)	(a)	
Lambda-cialotrina	(b)	(c)	(a)	
Linuron	(b)	(c)	(a)	
Lufenurone	(b)	(c)	(a)	
Malation	(b)	(c)	(a)	
Idrazide maleica			(a)	Da analizzare nel 2029 solo in e su cipolle e patate.
Mandipropamide	(b)	(c)	(a)	
Mefentrifluconazolo	(b)	(c)	(a)	
Mepanipirim	(b)	(c)	(a)	
Mepiquat	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2027 solo in e su uve da tavola, peperoni, funghi coltivati e frumento; nel 2028 in e su mele, vino, fragole, orzo e avena; nel 2029 in e su pere, cavolfiori, patate, fagioli secchi, segale e riso bruno.
Metaflumizone	(b)	(c)	(a)	
Metalaxil e metalaxil-M	(b)	(c)	(a)	
Metamitron	(b)	(c)	(a)	
Metamidofos	(b)	(c)	(a)	
Metidation	(b)	(c)	(a)	
Metiocarb	(b)	(c)	(a)	
Metomil	(b)	(c)	(a)	
Metossifenozone	(b)	(c)	(a)	
Metrafenone	(b)	(c)	(a)	
Monocrotofos	(b)	(c)	(a)	
Miclobutanil	(b)	(c)	(a)	
Nicotina	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2027 solo in e su uve da tavola, funghi coltivati e peperoni; nel 2028 in e su mele, pesche, fragole, lattughe, spinaci e pomodori; nel 2029 in e su pere, cipolle, patate e fagioli secchi.
Ometoato	(b)	(c)	(a)	
Oxadixil	(b)	(c)	(a)	
Oxamil	(b)	(c)	(a)	
Oxathiapiprolin	(b)	(c)	(a)	
Ossidemeton-metile	(b)	(c)	(a)	
Paclobutrazol	(b)	(c)	(a)	
Paration metile	(b)	(c)	(a)	
Penconazolo	(b)	(c)	(a)	

	2027	2028	2029	Osservazioni
Pencicuron	(b)	(c)	(a)	
Pendimetalin	(b)	(c)	(a)	
Permetrina	(b)	(c)	(a)	
Fosmet	(b)	(c)	(a)	
Pirimicarb	(b)	(c)	(a)	
Pirimifos-metile	(b)	(c)	(a)	
Procloraz	(b)	(c)	(a)	
Procimidone	(b)	(c)	(a)	
Profenofos	(b)	(c)	(a)	
Propamocarb	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2027 solo in e su uve da tavola, meloni, banane, melanzane, cavoli broccoli, peperoni e frumento; nel 2028 in e su fragole, cavoli cappucci, spinaci, lattughe, pomodori e orzo; nel 2029 in e su pere, carote, cavolfiori, cipolle, patate e fagioli secchi.
Propargite	(b)	(c)	(a)	
Propiconazolo	(b)	(c)	(a)	
Propizamide	(b)	(c)	(a)	
Proquinazid	(b)	(c)	(a)	
Prosulfocarb	(b)	(c)	(a)	
Protioconazolo	(b)	(c)	(a)	
Pimetrozina	(b)	(c)		Da analizzare nel 2027 solo in e su melanzane, meloni e peperoni; nel 2028 in e su lattughe, fragole, spinaci e pomodori. Da non analizzare in o su nessun prodotto nel 2029.
Piraclostrobin	(b)	(c)	(a)	
Piretrine	(b)	(c)	(a)	
Piridaben	(b)	(c)	(a)	
Pyridalyl	(b)	(c)	(a)	
Pirimetanil	(b)	(c)	(a)	
Piriproxifen	(b)	(c)	(a)	
Quinoxifen	(b)	(c)	(a)	
Spinetoram	(b)	(c)	(a)	
Spinosad	(b)	(c)	(a)	
Spirodiclofen	(b)	(c)	(a)	
Spiromesifen	(b)	(c)	(a)	
Spiroxamina	(b)	(c)	(a)	
Spirotetrammato	(b)	(c)	(a)	

	2027	2028	2029	Osservazioni
Sulfoxaflor	(b)	(c)	(a)	
Tau-fluvalinato	(b)	(c)	(a)	
Tebuconazolo	(b)	(c)	(a)	
Tebufenozide	(b)	(c)	(a)	
Tebufenpirad	(b)	(c)	(a)	
Teflubenzurone	(b)	(c)	(a)	
Teflutrin	(b)	(c)	(a)	
Terbutilazina	(b)	(c)	(a)	
Tetraconazolo	(b)	(c)	(a)	
Tetradifon	(b)	(c)	(a)	
Tiabendazolo	(b)	(c)	(a)	
Tiaclopid	(b)	(c)	(a)	
Thiamethoxam	(b)	(c)	(a)	
Tiodicarb	(b)	(c)	(a)	
Tiofanato metile	(b)	(c)	(a)	
Tolclofos-metile	(b)	(c)	(a)	
Triadimefon	(b)	(c)	(a)	
Triadimenol	(b)	(c)	(a)	
Triazofos	(b)	(c)	(a)	
Triciclazolo			(a)	Da analizzare nel 2029 solo in e su riso bruno.
Triflossistrobina	(b)	(c)	(a)	
Triflumizolo	(b)	(c)	(a)	
Triflumuron	(b)	(c)	(a)	
Trimetilsolfonio catione	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2027 solo in e su pompelmi, uve da tavola, banane, melanzane, peperoni e funghi coltivati; nel 2028 in e su mele, pesche, fragole, cavoli cappucci e avena; nel 2029 in e su arance dolci, pere, cavolfiori, cipolle, riso bruno e fagioli secchi.
Trinexapac	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2027 solo in e su frumento e funghi coltivati; nel 2028 in e su mele, fragole, orzo e avena; nel 2029 in e su arance dolci e segale.
Vinclozolin	(b)	(c)	(a)	
Zoxamide	(b)	(c)	(a)	

(¹) Regolamento (UE) 2024/2619 della Commissione, dell'8 ottobre 2024, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fosetil, fosfonati di potassio e fosfonato di disodio in o su determinati prodotti (GU L, 2024/2619, 9.10.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2619/oj>).

PARTE D

Combinazioni di residui di antiparassitario/prodotto da analizzare nei/sui prodotti di origine animale

	2027	2028	2029	Osservazioni
Aldrin e dieldrin	(d)	(e)	(f)	
Benzalconio cloruro	(d)	(e)	(f)	
Bifentrin	(d)	(e)	(f)	
Clorati	(d)	(e)	(f)	
Clordano	(d)	(e)	(f)	
Cloromequat	(d)	(e)	(f)	
Clorpirifos	(d)	(e)	(f)	
Clorpirifos metile	(d)	(e)	(f)	
Composti del rame	(d)	(e)	(f)	
Cipermetrina	(d)	(e)	(f)	
DDT	(d)	(e)	(f)	
Deltametrina	(d)	(e)	(f)	
Diazinon	(d)	(e)	(f)	
Cloruro di didecildimetilammonio	(d)	(e)	(f)	
Endosulfan	(d)	(e)	(f)	
Famoxadone	(d)	(e)	(f)	
Fenvalerate	(d)	(e)	(f)	
Fipronil	(d)	(e)	(f)	
Fluopyram			(f)	Da analizzare nel 2029 solo in e su fegato.
Glufosinato-ammonio	(d)	(e)	(f)	
Glifosato	(d)	(e)	(f)	
Eptacloro	(d)	(e)	(f)	
Esaclorobenzene	(d)	(e)	(f)	
Esaclorocicloesano (HCH, isomero alfa)	(d)	(e)	(f)	
Esaclorocicloesano (HCH, isomero beta)	(d)	(e)	(f)	
Indoxacarb		(e)		Da analizzare nel 2028 solo in e su latte vaccino.
Lindano	(d)	(e)	(f)	
Mepiquat	(d)	(e)	(f)	
Mefentrifluconazolo	(d)	(e)	(f)	
Metossicloro	(d)	(e)	(f)	
Paration	(d)	(e)	(f)	
Pendimetalin	(d)	(e)	(f)	
Permetrina	(d)	(e)	(f)	
Pirimifos-metile	(d)	(e)	(f)	

ALLEGATO II

PARTE A

Numero di campioni e campionamento di prodotti dell'agricoltura biologica e di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

1. Il numero minimo di campioni da prelevare per ciascun prodotto e da analizzare per individuare gli antiparassitari elencati nell'allegato I (per anno per prodotto) è il seguente:

BE	15	LT	12
BG	15	LU	12
CZ	15	HU	15
DK	12	MT	12
DE	106	NL	20
EE	12	AT	15
IE	12	PL	51
EL	15	PT	15
ES	55	RO	22
FR	78	SI	12
HR	12	SK	12
IT	75	FI	12
CY	12	SE	15
LV	12	UK (NI)	12

NUMERO COMPLESSIVO DI CAMPIONI: 683

2. Oltre a quanto indicato al punto 1, per individuare gli antiparassitari elencati nell'allegato I, parti C e D, ciascuno Stato membro preleva e analizza quanto segue:

2027	2028	2029
10 campioni di alimenti per bambini a base di cereali	10 campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali	5 campioni di formule per lattanti e 5 campioni di formule di proseguimento

3. I campioni di prodotti dell'agricoltura biologica devono essere prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato di tali prodotti in ciascuno Stato membro, con un minimo di 1, e devono essere analizzati per individuare gli antiparassitari elencati nell'allegato I, parti C e D.
4. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, gli Stati membri verificano il rispetto dei livelli massimi di residui relativi a tali alimenti fissati all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/127, all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/128 e all'articolo 7 della direttiva 2006/125/CE, tenendo conto unicamente delle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005. Se si analizzano i campioni per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, si deve tenere conto dei livelli massimi di residui fissati nella direttiva 2006/125/CE e nei regolamenti delegati (UE) 2016/127 e (UE) 2016/128. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto così come è messo in vendita.

PARTE B

Prescrizioni per l'analisi

1. Gli Stati membri che applicano metodi multiresiduo possono utilizzare metodi di screening qualitativi al massimo per il 15 % dei campioni da prelevare e analizzare in conformità al punto 1 della parte A. Se uno Stato membro utilizza metodi di screening qualitativi, il resto dei campioni deve essere analizzato con metodi multiresiduo quantitativi.

Se i risultati dello screening qualitativo sono positivi, gli Stati membri applicano un metodo standardizzato per quantificare le risultanze.
2. Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, gli Stati membri possono trasmettere i campioni da prelevare e analizzare in conformità al punto 1 della parte A ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi analitici convalidati richiesti.
3. Gli orientamenti sulle procedure di controllo analitico della qualità e di convalida per le analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi ⁽¹⁾ sono pubblicati sul sito web della Commissione.

⁽¹⁾ Documento SANTE/11312/2021 v2.